ÉCRAN INTERACTIF · USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

INFINITY BOARD 65"

COLLABOREZ · ENSEIGNEZ· PARTAGEZ

L'écran interactif EyePlay Infinity Board est une solution collaborative de nouvelle génération conçue pour les établissements d'enseignement et les environnements professionnels. Doté d'un écran 4K Ultra HD, d'une technologie tactile infrarouge haute précision jusqu'à 40 points de contact (100 avec OPS), d'une caméra 4K 16 MP intégrée avec réseau de microphones longue portée et d'Android 14, il offre une expérience de collaboration fluide et intuitive. Associé au logiciel EyeBoard V5, il facilite la visioconférence, l'annotation, le partage d'écran sans fil et le travail collaboratif en temps réel.



UNE GAMME, CINQ FORMATS

le Infinity Board est disponible en 65,75,86,98,et 110" - même architecture,pour s'adapter à chaque salle.



4K ULTRA HD · Android 14 · 2.4/5 GHZ · Caméra 16MP 4K · Micro intégré 12 mètres

MODULE OPS

Un processeur embarqué ultra-rapide, pensé pour vos applications professionnelles et multimédias



Modèle de base — processeur Intel® Core™ i7, 4 Go de mémoire DDR4 et SSD 128 Go, pour une expérience fluide et réactive sur toutes les tâches courantes.

Core™ i7 · Windows 11 Pro

EYEBOARD CREATIVE - LOGICIEL D'ANNOTATION



- Présentation dynamique et interactive
- Bibliothèque complète d'outils pédagogiques
- Reconnaissance d'écriture manuscrite
- Partage par QR code,e-mail, USB ou Cloud
- Collaboration en temps réel

ACCESSOIRES EN OPTION



Support Mobile standard



Support Mobile V Shape



TABLEAU BLANC COULISSANT

ÉCRAN

Type d'écran	DLED, rétroéclairage
Résolution	3840 × 2160 (4K UHD)
Verre optique	Liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1,07 milliard)
Taille active	1431mm x 805mm
Pitch des pixels	0,4296 × 0,4296 mm
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	4 000 : 1
Angle de vue	179°
Protection écran	Verre trempé 3,2 mm · 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Rafraîchissement	60Hz

MODULE ANDROID

Processeur	GK V100 Cortex A55, 8 cœurs, 1,2 GHz
Processeur graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14 (MAJ Android 16)

CONNECTIVITÉ

Bluetooth	5.0
Emplacement OPS	Oui
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2,4G / 5G

FONCTIONS LOGICIELLES CLÉS

Basculement Android/Windows	Oui
Gestes 3 et 5 doigts	Oui
Sélection multi-sources	Oui
Veille synchronisée	Oui
Mémoire du dernier canal	Oui
Télécommande TV intégrée	Oui
Touches F1–F12	Oui
Verrouillage enfant & USB	Oui
Décodage 3D double flux	Oui
Partage par QR code	Oui
Reconnaissance USB automatique	Oui
Double stylet	Oui
Ports protégés par cache coulissant verrouillable	Oui

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge · 20/50 pts · HID
Méthode de saisie	Stylet, doigt, objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 5 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, MacOs, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 × 32768 px
Précision tactile	1 mm

AUDIO & VISIOCONFÉRENCE

Partage sans fil	Oui
Haut-parleurs	2 frontaux · 20 W × 2
Impédance	8 Ω
Caméra	4K · 16 MP/ 4k 48MP (Option)
Traitement audio	Focus fixe, AEC, AGC, ANC
Micros	8 micros · portée 10–12 m

PROTECTION & SÉCURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Classe ER1 2 clés
Serrure à clé	Oui
Sécurisé par PIN	Oui


ENVIRONNEMENT & ÉLECTRIQUE

Température de fonctionnement	0°C–40°C
Température de stockage	-20°C–60°C
Humidité	0–90% sans condensation
Énergie maximale	≤ 300 W
Alimentation de secours	≤ 0,5 W
Voltage	110–240 V (AC) · 50/60 Hz


DIMENSIONS & POIDS

Dimension d'emballage	1600 x1000 x 200 mm
Dimension produit	1486 x 903 x106 mm
Montage mural VESA	500 × 400 mm
Poids net / brut	32 / 42 kg

ENTRÉES/ SORTIES



CONTENU DE LA BOÎTE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes — risque de choc électrique.
- Respectez les normes locales d'installation électrique, de montage mural et de ventilation.
- Vérifiez que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran avant fixation.
- Débranchez toujours l'écran avant de le déplacer, de le nettoyer ou de connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; activez le verrouillage enfant.
- En cas de dommage visible, cessez l'utilisation et contactez immédiatement le service après-vente.

GLOBAL SALES DEPARTMENT

GARANTIE 12 mois GARANTIE

Conception : Irlande
Fabrication : Hong Kong

© 2026 Eyeplay. Tous droits réservés. Eyeplay et le logo Eyeplay sont des marques d'Eyeplay. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications, dimensions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, consultez www.eyeplay.ma.

ÉCRAN INTERACTIF · USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

INFINITY BOARD 75"

COLLABOREZ · ENSEIGNEZ· PARTAGEZ

L'écran interactif EyePlay Infinity Board est une solution collaborative de nouvelle génération conçue pour les établissements d'enseignement et les environnements professionnels. Doté d'un écran 4K Ultra HD, d'une technologie tactile infrarouge haute précision jusqu'à 40 points de contact (100 avec OPS), d'une caméra 4K 16 MP intégrée avec réseau de microphones longue portée et d'Android 14, il offre une expérience de collaboration fluide et intuitive. Associé au logiciel EyeBoard V5, il facilite la visioconférence, l'annotation, le partage d'écran sans fil et le travail collaboratif en temps réel.



UNE GAMME, CINQ FORMATS

le Infinity Board est disponible en 65,75,86,98,et 110" - même architecture,pour s'adapter à chaque salle.



4K ULTRA HD · Android 14 · 2.4/5 GHZ · Caméra 16MP 4K · Micro intégré 12 mètres

MODULE OPS

Un processeur embarqué ultra-rapide, pensé pour vos applications professionnelles et multimédias



Modèle de base — processeur Intel® Core™ i7, 4 Go de mémoire DDR4 et SSD 128 Go, pour une expérience fluide et réactive sur toutes les tâches courantes.

Core™ i7 · Windows 11 Pro

EYEBOARD CREATIVE - LOGICIEL D'ANNOTATION



- Présentation dynamique et interactive
- Bibliothèque complète d'outils pédagogiques
- Reconnaissance d'écriture manuscrite
- Partage par QR code,e-mail, USB ou Cloud
- Collaboration en temps réel

ACCESSOIRES EN OPTION



Support Mobile standard



Support Mobile V Shape



TABLEAU BLANC COULISSANT

ÉCRAN

Type d'écran	DLED, rétroéclairage
Résolution	3840 × 2160 (4K UHD)
Verre optique	Liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1,07 milliard)
Taille active	1652 mm x 630 mm
Pitch des pixels	0,4296 × 0,4296 mm
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	4 000 : 1
Angle de vue	179°
Protection écran	Verre trempé 3,2 mm · 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Rafraîchissement	60Hz

MODULE ANDROID

Processeur	GK V100 Cortex A55, 8 cœurs, 1,2 GHz
Processeur graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14 (MAJ Android 16)

CONNECTIVITÉ

Bluetooth	5.0
Emplacement OPS	Oui
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2,4G / 5G

FONCTIONS LOGICIELLES CLÉS

Basculement Android/Windows	Oui
Gestes 3 et 5 doigts	Oui
Sélection multi-sources	Oui
Veille synchronisée	Oui
Mémoire du dernier canal	Oui
Télécommande TV intégrée	Oui
Touches F1–F12	Oui
Verrouillage enfant & USB	Oui
Décodage 3D double flux	Oui
Partage par QR code	Oui
Reconnaissance USB automatique	Oui
Double stylet	Oui
Ports protégés par cache coulissant verrouillable	Oui

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge · 20/50 pts · HID
Méthode de saisie	Stylet, doigt, objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 5 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, MacOs, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 × 32768 px
Précision tactile	1 mm

AUDIO & VISIOCONFÉRENCE

Partage sans fil	Oui
Haut-parleurs	2 frontaux · 20 W × 2
Impédance	8 Ω
Caméra	4K · 16 MP/ 4k 48MP (Option)
Traitement audio	Focus fixe, AEC, AGC, ANC
Micros	8 micros · portée 10–12 m

PROTECTION & SÉCURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Classe ER1 2 clés
Serrure à clé	Oui
Sécurisé par PIN	Oui


ENVIRONNEMENT & ÉLECTRIQUE

Température de fonctionnement	0°C–40°C
Température de stockage	-20°C–60°C
Humidité	0–90% sans condensation
Énergie maximale	≤ 300 W
Alimentation de secours	≤ 0,5 W
Voltage	110–240 V (AC) · 50/60 Hz

DIMENSIONS & POIDS

Dimension d'emballage	1850 x 1155 x 225 mm
Dimension produit	1708 x 1028 x 106 mm
Montage mural VESA	600 × 400 mm
Poids net / brut	43 /55 kg

ENTRÉES/ SORTIES



CONTENU DE LA BOÎTE

1	ÉCRAN INFINITY BOARD	X1
2	CABLE HDMI	X1
3	CABLE ALIMENTION	X1
4	TÉLÉCOMMANDE	X1
5	STYLET STRD/ MAGNETIC	X2
6	SACHET DE PROTECTION	X1
7	SUPPORT MURAL	X1
8	MANUEL D'UTILISATEUR	X1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes — risque de choc électrique.
- Respectez les normes locales d'installation électrique, de montage mural et de ventilation.
- Vérifiez que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran avant fixation.
- Débranchez toujours l'écran avant de le déplacer, de le nettoyer ou de connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; activez le verrouillage enfant.
- En cas de dommage visible, cessez l'utilisation et contactez immédiatement le service après-vente.

GLOBAL SALES DEPARTMENT

GARANTIE 12 mois GARANTIE

Conception : Irlande
Fabrication : Hong Kong

© 2026 Eyeplay. Tous droits réservés. Eyeplay et le logo Eyeplay sont des marques d'Eyeplay. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications, dimensions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, consultez www.eyeplay.ma.

ÉCRAN INTERACTIF · USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

INFINITY BOARD 86"

COLLABOREZ · ENSEIGNEZ· PARTAGEZ




L'écran interactif EyePlay Infinity Board est une solution collaborative de nouvelle génération conçue pour les établissements d'enseignement et les environnements professionnels. Doté d'un écran 4K Ultra HD, d'une technologie tactile infrarouge haute précision jusqu'à 40 points de contact (100 avec OPS), d'une caméra 4K 16 MP intégrée avec réseau de microphones longue portée et d'Android 14, il offre une expérience de collaboration fluide et intuitive. Associé au logiciel EyeBoard V5, il facilite la visioconférence, l'annotation, le partage d'écran sans fil et le travail collaboratif en temps réel.

UNE GAMME, CINQ FORMATS

le Infinity Board est disponible en 65,75,86,98,et 110" - même architecture,pour s'adapter à chaque salle.





MODULE OPS

Un processeur embarqué ultra-rapide, pensé pour vos applications professionnelles et multimédias



Modèle de base — processeur Intel® Core™ i7, 4 Go de mémoire DDR4 et SSD 128 Go, pour une expérience fluide et réactive sur toutes les tâches courantes.

intel Core™ i7 · Windows 11 Pro

EYEBOARD CREATIVE - LOGICIEL D'ANNOTATION



- Présentation dynamique et interactive
- Bibliothèque complète d'outils pédagogiques
- Reconnaissance d'écriture manuscrite
- Partage par QR code,e-mail, USB ou Cloud
- Collaboration en temps réel

ACCESSOIRES EN OPTION



Support Mobile standard



Support Mobile V Shape



TABLEAU BLANC COULISSANT

ÉCRAN	
Type d'écran	DLED, rétroéclairage
Résolution	3840 × 2160 (4K UHD)
Verre optique	Liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1,07 milliard)
Taille active	1897mm x 1068mm
Pitch des pixels	0,4296 × 0,4296 mm
Luminosité	400 cd/m²
Contraste	4 000 : 1
Angle de vue	179°
Protection écran	Verre trempé 3,2 mm · 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Rafraîchissement	60Hz

MODULE ANDROID	
Processeur	GK V100 Cortex A55, 8 cœurs, 1,2 GHz
Processeur graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14 (MAJ Android 16)

CONNECTIVITÉ	
Bluetooth	5.0
Emplacement OPS	Oui
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax · 2,4G / 5G

FONCTIONS LOGICIELLES CLÉS	
Basculement Android/Windows	Oui
Gestes 3 et 5 doigts	Oui
Sélection multi-sources	Oui
Veille synchronisée	Oui
Mémoire du dernier canal	Oui
Télécommande TV intégrée	Oui
Touches F1–F12	Oui
Verrouillage enfant & USB	Oui
Décodage 3D double flux	Oui
Partage par QR code	Oui
Reconnaissance USB automatique	Oui
Double stylet	Oui
Ports protégés par cache coulissant verrouillable	Oui

INTERACTIVITÉ	
Technologie tactile	Infrarouge · 20/50 pts · HID
Méthode de saisie	Stylet, doigt, objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 5 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, MacOs, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 × 32768 px
Précision tactile	1 mm


AUDIO & VISIOCONFÉRENCE	
Partage sans fil	Oui
Haut-parleurs	2 frontaux · 20 W × 2
Impédance	8 Ω
Caméra	4K · 16 MP/ 4k 48MP (Option)
Traitement audio	Focus fixe, AEC, AGC, ANC
Micros	8 micros · portée 10–12 m

PROTECTION & SÉCURITÉ	
Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Classe ER1 2 clés
Serrure à clé	Oui
Sécurisé par PIN	Oui

ENVIRONNEMENT & ÉLECTRIQUE	
Température de fonctionnement	0°C–40°C
Température de stockage	-20°C–60°C
Humidité	0–90% sans condensation
Énergie maximale	≤ 300 W
Alimentation de secours	≤ 0,5 W
Voltage	110–240 V (AC) · 50/60 Hz

DIMENSIONS & POIDS	
Dimension d'emballage	2110 x 1285 x 255 mm
Dimension produit	1954 x 1168 x 106 mm
Montage mural VESA	800 × 400 mm
Poids net / brut	55 / 75 kg

ENTRÉES/ SORTIES



CONTENU DE LA BOÎTE



1	ÉCRAN INFINITY BOARD	X1
2	CABLE HDMI	X1
3	CABLE ALIMENTION	X1
4	TÉLÉCOMMANDE	X1
5	STYLET STRD/ MAGNETIC	X2
6	SACHET DE PROTECTION	X1
7	SUPPORT MURAL	X1
8	MANUEL D'UTILISATEUR	X1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes — risque de choc électrique.
- Respectez les normes locales d'installation électrique, de montage mural et de ventilation.
- Vérifiez que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran avant fixation.
- Débranchez toujours l'écran avant de le déplacer, de le nettoyer ou de connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; activez le verrouillage enfant.
- En cas de dommage visible, cessez l'utilisation et contactez immédiatement le service après-vente.

GLOBAL SALES DEPARTMENT

GARANTIE 12 mois GARANTIE

Conception : Irlande
Fabrication : Hong Kong

© 2026 Eyeplay. Tous droits réservés. Eyeplay et le logo Eyeplay sont des marques d'Eyeplay. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les spécifications, dimensions et caractéristiques sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations, consultez www.eyeplay.ma.

eyeplay

TEMPS DE RÉPONSE INFÉRIEUR À 6 MS

ÉCRAN LED INTERACTIF
3ÉME GÉNÉRATION

EP-PXX SERIES

PROPULSÉ PAR ANDROID 9

LOJUSQU'À 50 POINTS DE CONTACT TACTILE
4PANNEAU DE QUALITÉ K AVEC ANTI-REFLET
VERRE TREMPÉ ANTI-EXPLOSION 7H



Découvrez notre écran interactif tactile de la nouvelle génération ! Avec une technologie tactile avancée, une résolution UHD impressionnante, et une compatibilité avec divers systèmes d'exploitation, cet écran LED offre une expérience utilisateur immersive. Doté de haut-parleurs puissants et d'une multitude de ports d'E/S, il répond à tous vos besoins professionnels. Léger, élégant et polyvalent, il est idéal pour les salles de réunion, les salles de classe et bien plus encore.

LECTURE TECHNIQUE RAPIDE

TECHNOLOGIE	DURÉE DE VIE	LUMINOSITÉ	CONTRASTE	RÉSOLUTION	20 PTS	50 PTS	MULTISCREENS	
LED	50K HEURES	400 CD/M2	4000:1	4K FULLHD				
ANGLE DE VUE	HAUT PARLEURS	VERRE TREMPÉ	RAM	ROM				
178°	15W X 2	4MM FIRE-PROOF	4GB	32GB				

IMAGINEZ & CRÉEZ, ANNOTEZ ET PARTAGEZ, TOUT EST INTERACTIF

FABRIQUÉ EN RPC, AVEC UN R&D AU MAROC ET HONG KONG

SCAN ME

Technical Support
(+212) 669 03 7004

eyeplay

20 OU 50 POINTS DE CONTACT.

TECHNOLOGIE INFRAROUGE

Le cadre contient des émetteurs et des récepteurs IR avec suffisamment de cartes pour permettre un usage multiple jusqu'à 20 points de contact sur Android et 50 points de contact sur Microsoft Windows. Ce produit support les connexions HID vous n'avez pas besoin d'installer de pilote spécial,

ANDROID INTÉGRÉ

TOUT EN UN VIA ANDROID

Ce panneau 4K UHD est livré 4 Go de mémoire RAM et 32 Go d'espace de stockage. Il peut se connecter sans fil à votre WI-FI local et télécharger des documents en ligne pour composer votre présentation ou tout ce que vous pourriez avoir besoin d'expliquer. Vous pouvez également télécharger toutes les applications souhaitées sur Google Play.



LOGICIEL D’ANNOTATION



LOGICIEL D'ANNOTATION PRÉINSTALLÉ

EYEBOARD V5

EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé qui vous permet de créer des diapositives et d'insérer des médias et des images. Il propose une gamme d'outils tels que la géométrie, la calculatrice et bien d'autres encore. Disponible sur Windows et Android.

vous pouvez annoter ce qui se trouve à l'écran et le partager à l'aide de moyens sans fil et matériels, comme un code QR, un courrier électronique, une clé USB ou des services cloud.

eyeplay

TAILLES D'ÉCRAN



55” 65” 75” 86” 100”

TAILLES ET MODÈLES DISPONIBLES

65" 75" 86" 98"

TAILLES ET MODÈLES SUR COMMANDE

55" 100"

UTILISATION DU PRODUIT PROTÉGÉE PAR CLÉ

UTILISATION ANDROID PROTÉGÉE PAR CODE PIN

CADRE EN ALUMINIUM RECYCLABLE

OPS

OPTIONEL

OPS : ORDINATEUR DE SPÉCIFICATION ENFICHABLE OUVERT



L'ordinateur ultra-rapide , pour tout notre premier option, en tant que processeur Intel Core i3 avec 256 Go de disque SSD et 8 Go de mémoire , sinon vérifiez ci-dessous les options. L'OPS n'est pas un ordinateur autonome et il ne sera pas utilisé séparément des écrans LED Eyeplay.

LES CONFIGURATIONS DISPONIBLE

LIST DES PROCESSEURS	*STOCKAGE*	*GRAPHIC*	*SYSTEME*
INTEL® CORE™ I3 PROCESSORS	SSD 128 GO	Intel® HD Graphics	Windows 10 Pro, Windows 11
INTEL® CORE™ I5 PROCESSORS	SSD 256 GO		
INTEL® CORE™ I7 PROCESSORS	SSD 512 GO		

SPÉCIFICATIONS DU PANNEAU

LED PANEL	TAPVIEW 65"	TAPVIEW 75"	TAPVIEW 86"	TAPVIEW 98"
TYPE D'ÉCRAN	LED avec rétroéclairage			
RÉSOLUTION	3840(H)⁄2160(V) 4K ULTRA HIGH DEFINITION			
COULEUR	10 bit 1.07B			
TAILLE ACTIVE	1428.48*803.52mm	1649.66*927.93mm	1895.04*1065.96mm	2095.04*1235.96mm
DOT PITCH	0.372*0.372	0.4296*0.4296	0.4935*0.4935	0.4935*0.4935
LUMOSINITÉ	400 CD/M2			
CONTRASTE	4000:1			
ANGLE DE VUE	178°			
PROTECTION	3,2MM VERRE TREMPÉ ANTIDÉFLAGRANT 7H MOHS			
DURÉE DE VIE DU RÉTROÉCLAIRAGE	50 000 HEURES			
RATIO D'ASPECT	16:9			
HAUT-PARLEURS	PUISSANCE :15W			


TECHNOLOGIE TACTILE

TECHNOLOGIE TACTILE	INFRAROUGE ; 20⁄50 POINTS ; HID READY
SAISIE TACTILE	STYLO, DOIGT, OU TOUT OBJET OPAQUE
VITESSE DE RÉPONSE	≤ 6 ms
SYSTÈME D'EXPLOITATION	COMPATIBLE WINDOWS, ANDROID, MAC OS, LINUX.
PRÉCISION	≤ 0,5 mm
PARTAGE SANS FIL	OUI

MODULE ANDROID

PROCESSEUR	8 CŒURS, QUAD-CORE CORTEX-A76 + QUAD-CORE CORTEX-A55
VITESSE D'HORLOGE	2,4 GHZ
PROCESSEUR GRAPHIQUE	ARM MALI-G610 MC4 AVEC 6 - PIPELINE UNIFIÉ ET MÉMOIRE PARTAGÉE
RAM/ ROM	4GB - 32 GB
VERSION ANDROID	9
CONNEXIONS	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6
HD VISIOCONFERANCE (OPTIONEL)	Caméra HD intégrée de 8 MP et (06) micros de 8 mètres

CONFIGURATION DES PORTS E/S



PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

MAXIMUM D'ÉNERGIE	≤250W	≤300W	≤300W	≤400W
ALIMENTATION DE SECOURS	≤0.5W			
VOLTAGE	110-240V(AC) 50/60Hz			

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :	0°C-40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20 °C ~ 60 °C
HUMIDITÉ	10 % À 90 % SANS CONDENSATION



LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Prise en charge des systèmes doubles : commutation rapide entre les systèmes Android et Windows
Prise en charge de 3 doigts pour appeler le bouton de commutation depuis n'importe quelle zone
Prise en charge rapide de l'écran de veille et de réveil à 5 doigts
Prise en charge de la sélection de sources de signaux multiples
Soutenir la synchronisation du sommeil
Prise en charge de la fonction de canal mémoire d'arrêt
Prise en charge de la fonction de télécommande du téléviseur
Prise en charge des touches de fonction F1-F12 couramment utilisées par les claviers d'ordinateur
Prise en charge du verrouillage enfant à une touche, fonction de verrouillage du disque U
Prise en charge de l'identification automatique des sources de signal et des canaux de commutation
Prise en charge du décodage double flux du contenu 3D
Prise en charge du partage de code QR
Prise en charge de l'identification et de la classification automatiques du contenu du disque U
Soutenez l'économie d'énergie en un clic
Prise en charge du changement de stylo double
Conception verrouillable coulissante pour les ports avant et les boutons comme protection.

ACCESSOIRES DANS LA BOÎTE



TÉLÉCOMMANDE



CABLE D'ALIMENTATION



STYLET



CLÉ UNIVERSELLE



SUPPORT MURAL



MANUEL D'UTILISATEUR

ACCESSOIRES EN OPTION



SUPPORT MOBILE 65"-75"



SCREEN SHARE
SCREENCAST
AUDIO/VIDEO
TOUCH USB



SLIDING WHITE BOARD FOR IFPS
SWB2 VERSION WITH 2 PANELS
SWB4W VERSION WITH 4 PANELS

DIMENSIONS & EMBALLAGE

	TAPVIEW 65"	TAPVIEW 75"	TAPVIEW 86"	TAPVIEW 98"
DIMENSION D'EMBALLAGE	1600* 200*1014mm	1822* 200*1180mm	2068* 200*1370mm	2095.04*1235.96mm
DIMENSION DE PRODUIT	1485*893*95mm	1707*1017* 95mm	1953*1168*95mm	0.4935*0.4935
MONTAGE MURAL VESA	500*400mm	600*400mm	800*400mm	0.4935*0.4935
POIDS (N.W/G.W)	41kg/52kg	56kg/64kg	64Kg/75Kg	0.4935*0.4935

E-WASTE RECYCLING

CE



AVIS D'UTILISATION

- TENEZ L'EAU ET LES AUTRES LIQUIDES ÉLOIGNÉS DE CET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE.
- CET APPAREIL GÉNÈRE UN SON DE 15W /8 OMPERS. VEUILLEZ UTILISER UN VOLUME ADÉQUAT.
- LA CONFIGURATION DE L'APPAREIL PEUT DIFFÉRER D'UNE RÉGION À L'AUTRE.

FICHE TECHNIQUE EP-Z655

EYEPLAY NOVA PRO 65"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.



OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB

Windows 11 Pro

intel Intel® HD Graphics

CONFIGURATION

TECHNOLOGIE **D-LED**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**	CONTRASTE **4000:1**
RESOLUTION **4K UHD**	DURÉE DE VIE **50.000 Hrs**	ANGLE DE VUE **178°**
ANDROID RAM **8GB**	POINT TACTILE **50 Points**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**
STOCKAGE ANDROID **128GB**	CAMERA HD **13MP**	HAUT PARLEURS **15W**
ANDROID VER. **14**	WI-FI **2.4G / 5G**	BLUETOOTH **5.0**



LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	65" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	1428,48 x 803,52
Pitch des pixels (mm)	0,372 x 0,372
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0



INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤250W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	1600* 200*1014mm
dimension de produit	1485*893*95mm
Montage mural visa	500*400mm
Poids (N.W/G.W)	41kg/52kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 65" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES



Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS MR00006341ANRT2025

eyeplay

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE EP-Z755

EYEPLAY NOVA PRO 75"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.

OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB

Windows 11 Pro

intel Intel® HD Graphics



CONFIGURATION

TECHNOLOGIE **D-LED**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**	CONTRASTE **4000:1**
RESOLUTION **4K UHD**	DURÉE DE VIE **50.000 Hrs**	ANGLE DE VUE **178°**
ANDROID RAM **8GB**	POINT TACTILE **50 Points**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**
STOCKAGE ANDROID **128GB**	CAMERA HD **13MP**	HAUT PARLEURS **15W**
ANDROID VER. **14**	WI-FI **2.4G / 5G**	BLUETOOTH **5.0**



LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	75" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	1649,66 x 927,93
Pitch des pixels (mm)	0,4296 x 0,4296
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤300W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	1822* 200*1180mm
dimension de produit	1707*1017* 95mm
Montage mural visa	600*400mm
Poids (N.W/G.W)	56kg/64kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 75" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES



Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS MR00006340ANRT2025

eyeplay

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE EP-Z865

EYEPLAY NOVA PRO 86"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.

OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB

Windows 11 Pro

Intel® HD Graphics



CONFIGURATION

TECHNOLOGIE **D-LED**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**	CONTRASTE **4000:1**
RESOLUTION **4K UHD**	DURÉE DE VIE **50.000 Hrs**	ANGLE DE VUE **178°**
ANDROID RAM **8GB**	POINT TACTILE **50 Points**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**
STOCKAGE ANDROID **128GB**	CAMERA HD **13MP**	HAUT PARLEURS **15W**
ANDROID VER. **14**	WI-FI **2.4G / 5G**	BLUETOOTH **5.0**



LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	86" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	1895,04 x 1065,96
Pitch des pixels (mm)	0,4935 x 0,4935
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0

INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤300W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	2068* 200*1370mm
dimension de produit	1953*1168*95mm
Montage mural visa	800*400mm
Poids (N.W/G.W)	64Kg/75Kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 65" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES



Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS MR00006339ANRT2025

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE EP-Z985

EYEPLAY NOVA PRO 98"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.

OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB

Windows 11 Pro

intel Intel® HD Graphics



CONFIGURATION

TECHNOLOGIE	D-LED	LUMINOSITÉ	400 CD/M²	CONTRASTE	4000:1
RESOLUTION	4K UHD	DURÉE DE VIE	50.000 Hrs	ANGLE DE VUE	178°
ANDROID RAM	8GB	POINT TACTILE	50 Points	LUMINOSITÉ	400 CD/M²
STOCKAGE ANDROID	128GB	CAMERA HD	13MP	HAUT PARLEURS	15W
ANDROID VER.	14	WI-FI	2.4G / 5G	BLUETOOTH	5.0



LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	98" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	2095,04 x 1235,96
Pitch des pixels (mm)	0,4935 x 0,4935
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0



INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤400W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	2322* 215*1495mm
dimension de produit	2226.3* 86*1321mm
Montage mural visa	1000*400mm
Poids (N.W/G.W)	92Kg/110Kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 65" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES



Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS MR00006338ANRT2025

eyeplay

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE EP-Z1105

EYEPLAY NOVA PRO 110"

USAGE ÉDUCATIF ET PROFESSIONNEL

APERÇU

Propulsé par Windows 11 Pro , l'écran interactif EyePlay NOVA PRO associe puissance, fluidité et intelligence. Son affichage 4K UHD, sa technologie tactile infrarouge 20 à 50 points, sa caméra 13 MP avec microphones longue portée et son logiciel EyeBoard V5 avec IA en font une solution idéale pour les réunions, formations et environnements collaboratifs haut de gamme.

OPS INTÉGRÉ : MODULE WINDOWS EMBARQUÉ

Le module OPS intégré ultra-rapide combine performance et fiabilité pour vos applications professionnelles et multimédias

Le **modèle de base** intègre un processeur Intel Core i5 avec 4 Go de mémoire DDR4 et un SSD de 128 Go assurant une expérience fluide et réactive sur toutes vos tâches

Le module de type OPS-C se connecte via un connecteur 80 broches et possède des dimensions compactes de 195 par 180 par 42 millimètres permettant une intégration facile dans tous les écrans interactifs

Nous proposons les mises à niveau suivantes

CPU	RAM	Storage (SSD)
Intel® Core™ i7	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	256 GB
Intel® Core™ i7	4 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	256 GB
Intel® Core™ i5	8 GB	128 GB
Intel® Core™ i5	4 GB	128 GB

Windows 11 Pro

Intel® HD Graphics



CONFIGURATION

TECHNOLOGIE **D-LED**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**	CONTRASTE **4000:1**
RESOLUTION **4K UHD**	DURÉE DE VIE **50.000 Hrs**	ANGLE DE VUE **178°**
ANDROID RAM **8GB**	POINT TACTILE **50 Points**	LUMINOSITÉ **400 CD/M²**
STOCKAGE ANDROID **128GB**	CAMERA HD **13MP**	HAUT PARLEURS **15W**
ANDROID VER. **14**	WI-FI **2.4G / 5G**	BLUETOOTH **5.0**



LOGICIEL D'ANNOTATION

- EyeBoard est un logiciel d'annotation préinstallé disponible sur Windows et Android qui transforme vos contenus en supports interactifs engageants
- Il vous permet de créer des présentations et des diapositives interactives tout en intégrant facilement des images, des vidéos et d'autres médias pour enrichir vos explications et vos démonstrations
- Grâce à une large palette d'outils pédagogiques vous pouvez dessiner librement, écrire à main levée, ajouter des formes, utiliser des fonctions de géométrie et même des outils de calcul pour illustrer des idées de façon claire et dynamique
- EyeBoard supporte l'annotation directe sur tout ce qui s'affiche à l'écran et offre des moyens simples de partager votre travail que ce soit via des codes QR, par courrier électronique, en utilisant une clé USB ou encore par des services cloud pour que vos annotations et documents soient accessibles selon votre organisation
- Le logiciel est pensé pour favoriser la collaboration et l'interaction en temps réel que ce soit lors de présentations, de formations, de sessions de brainstorming ou en contexte d'enseignement et s'adapte à différents usages professionnels et éducatifs

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type d'écran	110" DLED avec rétroéclairage
Résolution	3840 (H) × 2160 (V) - 4K ULTRA HD
Verre optique	liaison optique zéro
Couleurs	10 bits (1.07 milliard)
Taille active (mm)	2432 × 1368
Pitch des pixels (mm)	1,27 x 1,27
Luminosité (cd/m²)	400
Contraste	4000:01:00
Angle de vue	178°
Protection de l'écran	Verre trempé 3,2mm / 7H MOHS
Durée de vie	50 000 heures
Ratio d'aspect	16:09
Taux de rafraîchissement	60 Hz

MODULE ANDROID INTÉGRÉ

Processeur (CPU)	Cotex A55, 8 Cœurs, 1.2GHz
Processeur Graphique	Arm Mali-G52 MP2
Mémoire RAM	8 Go
Stockage interne	128 Go
Système d'exploitation	Android 14
Partage sans fil	OUI

AUDIO

Haut-parleurs	2 frontal
Puissance	20W*2 / 8Ω

VISIOCONFÉRENCE

Caméra	HD 13 MP
Micros	8 micros (portée 8m)
Fonctions supportées	Focus fixe, Annulation d'écho acoustique (AEC), Contrôle automatique du gain (AGC), Réduction active du bruit (ANC)

CONNECTIVITÉ

AV	1
YPbPR	1
VGA	1
AUDIO	1
HDMI	3 (Avant 1)
LAN (RJ45)	1
SPDIF	1
Casque	1
USB 2.0	2
USB 3.0	3 (Avant 3)
RS232	1
Touch USB	2 (Avant 1)
OPS Slot	1
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G+5G / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth	5.0



INTERACTIVITÉ

Technologie tactile	Infrarouge ; 20/50 points ; HId ready
Méthode de saisie	Stylet, doigt, ou tout objet opaque
Vitesse de réponse	≤ 6 ms
Compatibilité OS	Windows, Android, Mac OS, Linux
Précision	≤ 0,5 mm
Résolution tactile	32768 x 32768 px
Précision tactile	1 mm

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température de fonctionnement	0°C-40°C
Température de stockage	-20 °C ~ 60 °C
Humidité	10 % à 90 % sans condensation

PERFORMANCES ÉLECTRIQUES

maximum d'énergie	≤450W
alimentation de secours	≤0.5W
Voltage	110-240V(AC) 50/60Hz

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Dimension d'emballage	2550 × 230 × 1650 mm
dimension de produit	2490 × 88 × 1450 mm
Montage mural visa	1200 × 600 mm
Poids (N.W/G.W)	125 kg / 150 kg

PROTECTION & SECURITÉ

Filtre lumière bleue	Oui
Filtre rayons UV	Oui
Antireflet	Oui
Verre pare-explosion	Oui class ER1
Serrure à clé	Oui (2 clés identique)
Sécurisé par PIN	Oui

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

LISTE DE FONCTIONNALITÉS LOGICIEL

Systèmes doubles	Basculement rapide entre Android et Windows
Geste à 3 doigts	Accès rapide au bouton de commutation
Geste à 5 doigts	Mise en veille et réveil rapides
Sélection des sources	Prise en charge de plusieurs sources de signal
Synchronisation veille	Synchronisation automatique du mode veille
Mémoire à l'arrêt	Mémorisation du dernier canal utilisé
Télécommande TV	Fonction télécommande intégrée
Touches F1–F12	Compatibilité avec les touches de fonction clavier
Verrouillage enfant / USB	Verrouillage enfant en un clic et verrouillage des ports USB
Détection autom des sources	Identification et basculement automatiques
Décodage 3D double flux	Prise en charge du décodage double flux 3D
Partage par QR code	Partage rapide via QR code
Reconnaissance USB	Identification et classification automatiques du contenu USB
Économie d'énergie	Mode économie d'énergie en un clic
Double stylet	Prise en charge de deux stylos simultanément
Protection des ports	Ports et boutons frontaux avec cache coulissant verrouillable

INSTALLATION DE L'ÉCRAN

Étape	Instructions
Préparation du mur / support VESA	Vérifiez que le mur peut supporter le poids de l'écran (~XX kg). Utilisez les vis M6 fournies pour fixer le support mural.
Montage de l'écran	Fixez les antennes et connectez les câbles (HDMI, USB, alimentation). Placez l'écran sur le support mural ou sur le pied fourni. Assurez-vous que le tableau blanc coulissant (si applicable) fonctionne librement.
Connexion des périphériques	Connectez ordinateur, clé USB ou autres périphériques via HDMI, USB, LAN ou autres ports. Insérez les piles dans la télécommande et testez les fonctions de base.
Première mise sous tension	Appuyez sur le bouton Power ou utilisez la télécommande. Configurez le système Android ou Windows selon vos besoins (double OS supporté). Testez le toucher multi-gestes (3 doigts pour changement de source, 5 doigts pour veille/réveil).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Contenu de la boîte	1× NOVA PRO 65" 1× Câble HDMI 3 m 1× Câble USB 3 m (A-B) 1× Câble d'alimentation régional 3 m 1× Télécommande 2× Piles pour télécommande 2× Stylets 1× Sachet antistatique scellé 4× Vis de fixation VESA (M6) 1× Guide d'installation rapide 3× Antennes 1× Support mural

GARANTIE

Garantie standard	12 Mois
Garantie Promotionelle	24 Mois

TAILLES ET MODÈLES



Autres tailles disponibles : Ce modèle fait partie de la gamme NOVA Pro et est également disponible en versions 75", 86", 98" et 110" (références : EP-Z755, EP-Z865, EP-Z985, EP-Z1105).

EP-Z655 AGRÉÉ SOUS MR00006337ANRT2025

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Avis d'utilisation et consignes de sécurité

- Manipulez l'écran avec précaution ; évitez les chocs, les vibrations et l'exposition à l'humidité ou à la chaleur excessive.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon doux et antistatique ; n'utilisez jamais de solvants, produits chimiques ou abrasifs.
- Ne retirez pas le panneau arrière ni les composants internes ; risque de choc électrique et d'endommagement irréversible.
- Respectez les normes locales pour l'installation électrique, le montage mural et la ventilation autour de l'écran.
- Assurez-vous que le mur ou le support peut supporter le poids de l'écran et que toutes les fixations sont sécurisées.
- Débranchez toujours l'écran avant de déplacer, nettoyer ou connecter des périphériques.
- Ne laissez pas l'écran à la portée des enfants sans surveillance ; utilisez le verrouillage enfant pour protéger les ports et le disque.
- N'utilisez pas l'écran si des dommages visibles apparaissent sur le panneau ou les câbles ; contactez immédiatement le service après-vente.
- Pour toute assistance technique, pièces de rechange ou informations complémentaires, contactez nous!

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE

TOUCH ORIGINS 82"

TABLEAU BLANC INTERACTIF

Libérez le potentiel de la collaboration avec le tableau blanc interactif Eyeplay 82". Conçu pour une interactivité sans faille, ce tableau transforme toute salle de réunion ou de classe en un espace de travail dynamique et productif.
Grâce à sa technologie infrarouge de pointe et sa surface Multi-touch 20 points, jusqu'à trois personnes peuvent écrire, dessiner ou interagir simultanément avec une précision et une fluidité exceptionnelles. Passez intuitivement de l'écriture au dessin, ou déplacez des objets d'un simple geste.

Son cadre ultra-fin en alliage d'aluminium et ses 38 raccourcis physiques (19 de chaque côté) allient élégance et fonctionnalité pour une utilisation intensive par tous les utilisateurs. La surface en XPS Metal-Nano, extrêmement résistante aux rayures, garantit une longévité exceptionnelle.
Avec une résolution ultra-haute, un temps de réponse quasi-instantané (<6ms) et une connectivité USB simple, l'installation est un jeu d'enfant et l'expérience utilisateur, immédiatement intuitive.



FONCTIONNES

Des outils multifonctionnels pour tous les besoins en écriture, édition, dessin, etc. Clavier virtuel, reconnaissance de formes et d'écriture manuscrite. Enregistreur d'écran, retouche d'images. Possibilité d'insérer des images, des vidéos, du son, etc. Importation et exportation de fichiers bureautiques. Prise en charge de plusieurs langues.

LES ACCESSOIRES

- CÂBLE USB Type B (0.5M)
- SUPPORT MURALE
- STYLET x1 (Option x2)
- CD D'INSTALLATION (En option)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Nom du produit	Tableau blanc interactif Eyeplay 82"
Modèle	EP-R82NM
Technologie	Infrarouge
Saisie écrite par	Stylo, doigt ou tout objet opaque
Multi-touches	20 toucher
Résolution	32768 × 32768 pixels
Temps de réponse	<6ms
Vitesse du curseur	200"/ms
Précision	0.05 mm
Angle de vue	Horizontale 178°, verticale 178°
Consommation d'énergie	≤1W
Matériel de conseil	XPS Metal-Nano (céramique en option)
Surface du panneau	
Touches de raccourci	19*2
Type de cadre	Cadre en alliage d'aluminium
Système d'exploitation	Windows
Source de courant	USB 2.0/3.0
Température fonctionnement	-20°C~65°C
Humidité fonctionnement	0% ~ 85%
Température stockage	-40°C~80°C
Humidité stockage	0% ~ 95%
DIMENSIONS	
Taille	82"
Rapport d'affichage	4:3 ou 16:9
Taille active	1680*1190 cm
Dimension du produit	1750*1250*35mm
Dimension d'emballage	1840*1340*65mm
GARANTIE	
Retour atelier	Oui
Garantie standard	01 an

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE

TOUCH ORIGINS 96"

TABLEAU BLANC INTERACTIF

Libérez le potentiel de la collaboration avec le tableau blanc interactif Eyeplay 96". Conçu pour une interactivité sans faille, ce tableau transforme toute salle de réunion ou de classe en un espace de travail dynamique et productif.
Grâce à sa technologie infrarouge de pointe et sa surface Multi-touch 20 points, jusqu'à trois personnes peuvent écrire, dessiner ou interagir simultanément avec une précision et une fluidité exceptionnelles. Passez intuitivement de l'écriture au dessin, ou déplacez des objets d'un simple geste.

Son cadre ultra-fin en alliage d'aluminium et ses 38 raccourcis physiques (19 de chaque côté) allient élégance et fonctionnalité pour une utilisation intensive par tous les utilisateurs. La surface en XPS Metal-Nano, extrêmement résistante aux rayures, garantit une longévité exceptionnelle.
Avec une résolution ultra-haute, un temps de réponse quasi-instantané (<6ms) et une connectivité USB simple, l'installation est un jeu d'enfant et l'expérience utilisateur, immédiatement intuitive.



FONCTIONNES

Des outils multifonctionnels pour tous les besoins en écriture, édition, dessin, etc. Clavier virtuel, reconnaissance de formes et d'écriture manuscrite. Enregistreur d'écran, retouche d'images. Possibilité d'insérer des images, des vidéos, du son, etc. Importation et exportation de fichiers bureautiques. Prise en charge de plusieurs langues.

LES ACCESSOIRES

- CÂBLE USB Type B (0.5M)
- SUPPORT MURALE
- STYLET x1 (Option x2)
- CD D'INSTALLATION (En option)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Nom du produit	Tableau blanc interactif Eyeplay 96"
Modèle	EP-R96NM
Technologie	Infrarouge
Saisie écrite par	Stylo, doigt ou tout objet opaque
Multi-touches	20 toucher
Résolution	32768 × 32768 pixels
Temps de réponse	<6ms
Vitesse du curseur	200"/ms
Précision	0.05 mm
Angle de vue	Horizontale 178°, verticale 178°
Consommation d'énergie	≤1W
Matériel de conseil	XPS Metal-Nano (céramique en option)
Surface du panneau	
Touches de raccourci	19*2
Type de cadre	Cadre en alliage d'aluminium
Système d'exploitation	Windows
Source de courant	USB 2.0/3.0
Température fonctionnement	-20°C~65°C
Humidité fonctionnement	0% ~ 85%
Température stockage	-40°C~80°C
Humidité stockage	0% ~ 95%
DIMENSIONS	
Taille	96"
Rapport d'affichage	16:9/16:10
Taille active	2050*1120mm
Dimension du produit	2120*1190*35mm
Dimension d'emballage	2210*1280*65mm
GARANTIE	
Retour atelier	Oui
Garantie standard	01 an

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE

TABLEAU BLANC COULISSANT

L'EXTENSION INTELLIGENTE POUR ÉCRANS INTERACTIFS

Le TABLEAU BLANC COULISSANT transforme votre écran interactif en un véritable espace pédagogique hybride, combinant écriture traditionnelle et interactivité numérique dans une solution élégante, fluide et sécurisée.
Conçu pour s'intégrer parfaitement autour de l'écran central, ce système ajoute de larges surfaces d'écriture latérales grâce à ses panneaux coulissants, tout en protégeant efficacement l'écran lorsqu'il n'est pas utilisé. En un simple geste, l'écran devient accessible, créant une transition naturelle entre cours classique et présentation interactive.
Son design professionnel, sa mécanique silencieuse et son système de verrouillage sécurisé en font un choix idéal pour les salles de classe modernes, amphithéâtres, centres de formation et espaces collaboratifs.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Modèle	SWB4W / SWB43WL (optionnel)
Type	Tableau blanc coulissant
Pliable	Non
Couleur	Blanc
Verrou	Le panneau coulissant peut protéger l'écran LCD lorsqu'il est fermé et verrouillé

DIMENSIONS

Standard	4000 × 1305 mm
Grand format	4300 × 1305 mm

STRUCTURE & MATÉRIAUX

Structure	2 tableaux coulissants + 2 tableaux fixes
Cadre	Alliage d'aluminium
Surface	Tôle d'acier laquée
Panneau arrière	Tôle d'acier galvanisée
Noyau	14,5 mm d'épaisseur, panneau en polystyrène
Système de verrouillage	Protection de l'écran interactif lorsqu'il est fermé
Coins en plastique	ABS plus épais
Poids	35 kg

PHOTOS RÉELLES





CONFORMITÉ


Résistance	Graffitis, rayures, feu, produits chimiques
Surface d'écriture	Lisse, non poreuse
Confort visuel	Contraste élevé, visibilité améliorée
Hygiène et sécurité	Résistant aux bactéries, additif hygiénique en option
Finitions et entretien	Couleurs durables, faible entretien
Performance certifiée	Dureté de surface EN 101 ≥ 5, résistance aux rayures ISO 15695 ≥ 7N, résistance à l'abrasion ASTM C 501 ≤ 0,1 g, résistance aux acides EN 14483-1-9 ≥ A
Écologique	Matériaux recyclables, sans COV


COMPOSANTS PRINCIPAUX






roues


serrure


supports


Coins


1 RAIL ET CADRE EN ALUMINIUM À HAUTE DURETÉ & LONGUE DURÉE DE VIE


2 ANGLE DE PROTECTION ABS ÉCOLOGIQUE


5 SERRURE DE SÉCURITÉ AVEC CLÉ UNIVERSELLE


3 TABLEAU BLANC EN ACIER ÉMAILLÉ E3


4 ORBITE MOBILE FLEXIBLE

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE MSD-01-BK - MSD-02-BK

SUPPORT MOBILE RENFORCÉ



OPTIMISEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE VISIONNAGE AVEC NOTRE STAND MOBILE DE HAUTE QUALITÉ

Découvrez la liberté de divertissement avec notre stand mobile pour téléviseurs, conçu pour accueillir des écrans plats LED LCD de 50 à 98 pouces. Ce support révolutionnaire offre une combinaison parfaite de fonctionnalité, de durabilité et de style.

Doté de roues robustes et d'un design ergonomique, notre stand mobile vous permet de déplacer facilement votre écran plat d'une pièce à l'autre, offrant une flexibilité totale pour vos besoins de visualisation. Avec une capacité de charge impressionnante de jusqu'à 100 kg, ce stand assure une stabilité maximale, garantissant la sécurité de votre équipement précieux.


Que ce soit pour les présentations professionnelles, les événements en direct, les expositions commerciales ou les applications domestiques, notre stand mobile offre une solution polyvalente pour afficher vos contenus avec une netteté et une clarté exceptionnelles. De plus, son design élégant s'intègre parfaitement à tout décor, ajoutant une touche de sophistication à n'importe quel espace.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

UGS	MSD-01-BK	MSD-02-BK
Taille d'écran	32"~ 70"	70"~ 110"
Étagère	2	2
Max Vesa	900*600mm	900*600mm
Charge supportée	95KG	125KG
Material	Acier au carbone laminé à froid	Acier au carbone laminé à froid







CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.


FICHE TECHNIQUE

TOUT-EN-UN MULTIMÉDIA EP-AI04K

SIMPLIFIEZ L'ENSEIGNEMENT, MAXIMISEZ L'IMPACT

La série EyePlay EP-4000 est une solution experte de pointe conçue selon un principe de design modulaire avancé. Elle intègre dans un seul dispositif : un ordinateur, des haut-parleurs, un contrôleur central intelligent, un visualiseur numérique, un clavier avec pavé tactile, ainsi qu'une télécommande 2.4G accompagnée d'un microphone sans fil.
Compatible avec les tableaux blancs interactifs et les vidéoprojecteurs, elle répond à l'ensemble des besoins d'une salle de classe multimédia moderne. Elle remplace les équipements pédagogiques fragmentés traditionnels par une solution hautement intégrée, performante et harmonisée, simplifiant l'installation et optimisant l'expérience d'enseignement.





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Catégorie	Spécifications
Nom du produit	Multimedia All-in-One PC
Modèle	EP-AI04K
Dimensions	1280 × 290 × 80 mm
Couleur	Noir
Design	Design fin et compact, aucun câble visible après fermeture
Conception modulaire	PC OPS, alimentation et contrôleur central avec système enfichable
Système de verrouillage	Clés mécaniques
Interfaces principales	RJ45 ×1 ; Power In ×1 ; Power Out ×1 ; RS232 ×1 ; IR ; USB 2.0 ×8 ; USB 3.0 ×2 ; Audio In ×2 ; Audio Out ×3 ; HDMI In ×1 ; HDMI Out ×2
Haut-parleurs	20W ×2 ; 4Ω ; Sensibilité 85 dB ; Réponse 100 Hz – 18 kHz
Contrôleur central	Panneau tactile
Boutons de fonction	Marche/Arrêt, Muet, Volume +/-, Projecteur ON/OFF, PC ON/OFF
Ports panneau avant	USB ×4 ; HDMI ; Audio Out ; MIC (interfaces orientées vers le bas)
Démarrage rapide	Allumage/extinction complet en une touche
Protection projecteur	Extinction différée
Micro sans fil	Inclus
Visualiseur – Caméra	CMOS 5MP / 8MP
Taille de numérisation	A4
Objets supportés	Documents, livres, textes, objets réels
Source lumineuse	LED haute luminosité (lumière naturelle)
Formats photo	JPEG, TIF, PDF
Formats vidéo	AVI, MPEG4, H.264, FLV
Entrée micro visualiseur	Oui (enregistrement audio/vidéo)
Fonctions logiciel visualiseur	Annotation, capture image, enregistrement vidéo, OCR, comparaison d'écran, export PDF
Clavier intégré	Type ordinateur portable avec pavé tactile (brevet)
Télécommande 2.4G+	4-en-1 : pointeur laser, souris aérienne, télécommande, micro sans fil + apprentissage IR
Applications compatibles	Projecteur, tableau blanc, PC, TV, autres appareils électroniques
Accessoires inclus	2 clés, 2 câbles d'alimentation, 1 câble RS232, micro, carte QC & garantie
Dimensions emballage	1410 × 320 × 110 mm
Poids net	15.5 kg
Poids brut	17 kg
Capacité conteneur 20'	380 pièces
Capacité conteneur 40'	680 pièces
Capacité conteneur 40HQ	800 pièces

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

FICHE TECHNIQUE EP-WP200

POINTEUR SANS FIL CLICKPRO 200

L'Eyeplay ClickPro 200 est un pointeur sans fil élégant, fiable et polyvalent, conçu pour les enseignants, professionnels et conférenciers. Avec sa connectivité double 2.4G RF et Bluetooth, il permet de contrôler vos présentations jusqu'à 20 mètres. Son récepteur USB rangeable garantit que vous ne perdrez jamais la connexion, tandis que le pointeur laser rouge intégré met en évidence vos points clés avec précision. Compact, ergonomique et compatible avec Windows et Mac, l'Eyeplay ClickPro 200 transforme vos présentations en expériences fluides et professionnelles.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

UGS	EP-WP200
Technologie sans fil	RF 2.4G + Bluetooth
Portée	20 mètres (approx.)
Récepteur USB	Rangeable dans le pointeur
Fonctions multimédia	Page Suivante / Page Précédente
Pointeur laser	Rouge intégré
Batterie	2 x AAA
Compatibilité	Windows, Mac OS, Linux
Dimensions	135 x 35 x 25 mm
Poids	55 g (sans piles)



eyeplay

CONÇU PAR TOPMCOMPUTER S.A.R.L
CONCEPTION : IRLANDE · FABRICATION : HONG KONG
PRODUIT EXCLUSIF POUR LE MARCHÉ MAROCAIN

WWW.EYEPLAY.MA
CONTACT@EYEPLAY.MA
+212 669 037 004

Bluetooth® 2.4 GHz CE

©2026 EYEPLAY. TOUS DROITS RÉSERVÉS. EYEPLAY, LE LOGO EYEPLAY, NOVA PRO ET TOUS LES AUTRES NOMS DE PRODUITS OU SERVICES MENTIONNÉS SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES D'EYEPLAY DANS LE MONDE ENTIER. TOUS LES AUTRES NOMS DE SOCIÉTÉS ET DE PRODUITS SONT DES MARQUES OU MARQUES DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RESPECTIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE, L'UTILISATION PAR EYEPLAY DE MARQUES TIERCES NE CONSTITUE PAS UNE RELATION, UN PARRAINAGE OU UNE APPROBATION ENTRE EYEPLAY ET LES DÉTENTEURS DE CES MARQUES. LES CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES POUR LA GARANTIE ET LE SUPPORT SONT DISPONIBLES SUR WWW.EYEPLAY.MA/WARRANTY. TOUS LES POIDS ET DIMENSIONS SONT APPROXIMATIFS. LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.